

Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

<b>Data da última revisão</b> 22/07/2016	<b>Versão:</b> 2	<b>FISPQ Nº</b> 61	<b>Página</b> 1 de 6
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

## 1. Identificação

---

**Nome da substância ou mistura (nome comercial):** BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Pasta com emulsão polimérica, cargas minerais e fibra de vidro. Uso na construção civil**Código interno de identificação da substância ou mistura:** BAUFLEXE**Nome da Empresa:** Quimicryl S/A**Endereço:** Rua Tarumã, 64 – Jardim Cláudio**Complemento:** Cotia/SP - CEP: 06715-815**Telefone para contato:** 0800 12 7088**Telefone para emergências:** 0800 12 7088

## 2. Identificação de perigos

---

**Classificação da substância ou mistura:** Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.**Recomendações de precaução:** Caso seja necessário atendimento médico, tenha a mão a embalagem ou o rótulo do produto., Mantenha fora do alcance de crianças., Leia o rótulo antes de usar.**Outras informações:** Nenhum perigo específico conhecido, quando respeitadas as prescrições/ indicações de armazenamento e manuseio

## 3. Composição e informações sobre os ingredientes

---

**Tipo de produto:** Mistura

Esta mistura não contém ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo.

## 4. Medidas de primeiros socorros

---

### Medidas de primeiros socorros

- **Inalação:** Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração
- **Contato com a pele:** Lave imediatamente com água e sabão em abundância
- **Contato com os olhos:** Lave imediatamente os olhos com água em abundância
- **Ingestão:** Não provocar o vômito, Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo

**Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Produto não classificado como perigoso para a saúde humana**Notas para o médico:** Devido ao fato do produto não ser classificado, não são de esperar sintomas significativos, Devido ao fato do produto não ser classificado, não se esperam sintomas significativos. Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais)

Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

<b>Data da última revisão</b> 22/07/2016	<b>Versão:</b> 2	<b>FISPQ Nº</b> 61	<b>Página</b> 2 de 6
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

## 5. Medidas de combate a incêndio

---

**Meios de extinção apropriados:** Extintor de água, pó químico, espuma e dióxido de carbono, Ao aproximar-se do fogo observe a posição do vento

**Meios de extinção inadequados:** Jatos d'água diretamente sobre o material em chamas

**Perigos específicos da substância ou mistura:** Nenhum conhecido

**Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:** Dados não disponíveis

---

## 6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

---

### Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** Utilizar um equipamento de proteção adequado: ver seção 8
- **Para o pessoal do serviço de emergência:** Utilizar um equipamento de proteção adequado: ver seção 8

**Precauções ao meio ambiente:** Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água

**Métodos e materiais para o estancamento e a contenção:** Realizar uma barreira com serragem ou estopas limpas

**Isolamento da área:** Não aplicável

**Métodos e materiais para a limpeza:** Impregnar com material absorvente inerte (por exemplo: areia, sílica gel, ligante ácido, ligante universal, serragem).

---

## 7. Manuseio e armazenamento

---

### Precauções para manuseio seguro

- **Prevenção da exposição do trabalhador:** Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8
- **Prevenção de incêndio e explosão:** Produto não inflamável
- **Precauções e orientações para o manuseio seguro:** Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança
- **Medidas de higiene**
  - **Apropriadas:** Mantenha o local de trabalho sempre limpo , Não coma, beba ou fume durante o manuseio , Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio
  - **Inapropriadas:** Nenhuma conhecida

### Condições de armazenamento seguro

- **Condições adequadas:** Conservar sempre na embalagem original até uso completo
- **Condições que devem ser evitadas, incluindo qualquer incompatibilidade:** Nenhum conhecido
- **Materiais para embalagem**
  - **Recomendados:** Materiais que correspondem à embalagem original

Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

<b>Data da última revisão</b> 22/07/2016	<b>Versão:</b> 2	<b>FISPQ Nº</b> 61	<b>Página</b> 3 de 6
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

- **Inadequados:** Nenhum conhecido

---

## 8. Controle de exposição e proteção individual

---

### Parâmetros de controle

- **Limites de exposição ocupacional:** Nenhum conhecido
- **Indicadores biológicos:** Nenhum conhecido
- **Outros limites e valores:** Nenhum conhecido

**Medidas de controle de engenharia:** Duchas, Estações de lavagem dos olhos

### Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** Usar óculos com proteção lateral
- **Proteção da pele:** Vestuário protetor adequado e sapatos fechados
- **Proteção respiratória:** Não exigido
- **Proteção das mãos:** Usar luvas resistentes a produtos químicos
- **Perigos térmicos:** Nenhum conhecido

**Outras informações:** Nenhum conhecido

---

## 9. Propriedades físicas e químicas

---

- **Aspecto**  
**Estado físico:** Líquido; **Forma:** Pastoso; **Cor:** Branca
- **Odor:** Característico do produto
- **Limite de odor:** Não disponível
- **pH:** 8 - 10
- **Ponto de fusão / ponto de congelamento:** < 0 °C
- **Ponto de ebulição inicial:** > 100 °C
- **Faixa de temperatura de ebulição:** Não disponível
- **Ponto de Fulgor:** Não disponível
- **Taxa de evaporação:** Não disponível
- **Inflamabilidade (sólido; gás):** Não disponível
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade inferior:** Não disponível
- **Limite de inflamabilidade ou explosividade superior:** Não disponível
- **Pressão de vapor:** Não disponível
- **Densidade de vapor:** Não disponível
- **Densidade relativa:** 1,35 - 1,45
- **Solubilidade(s):** Parcialmente solúvel em água

Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

Data da última revisão 22/07/2016	Versão: 2	FISPQ Nº 61	Página 4 de 6
--------------------------------------	--------------	----------------	------------------

- **Coefficiente de partição - n-octanol/água:** Não disponível
- **Temperatura de autoignição:** Não disponível
- **Temperatura de decomposição:** Não disponível
- **Viscosidade:** Pastoso. Acima de 30.000 cP
- **Outras informações:** Não disponível

---

## 10. Estabilidade e reatividade

---

**Estabilidade química:** Sob condições normais de uso, armazenamento e transporte o material deve ser estável e não reativo

**Reatividade:** Nenhuma em condições normais de uso

**Possibilidade de reações perigosas:** Não haverá reações perigosas se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem respeitadas

**Condições a serem evitadas:** Evitar temperaturas extremas e luz solar direta

**Materiais incompatíveis:** Nenhuma conhecida

**Produtos perigosos da decomposição:** Nenhum conhecido

---

## 11. Informações toxicológicas

---

**Toxicidade aguda:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Corrosão/irritação da pele:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Lesões oculares graves/irritação ocular:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Sensibilização respiratória ou à pele:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Mutagenicidade em células germinativas:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Carcinogenicidade:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Toxicidade à reprodução:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Perigo por aspiração:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Outras informações:** Não disponível

---

## 12. Informações ecológicas

---

**Ecotoxicidade:** A mistura não é classificada para este perigo de acordo com critérios GHS

**Persistência e degradabilidade:** Baseado em dados das matérias-primas: o produto pode ser eliminado em grande parte da água através de processos abióticos, por exemplo por adsorção em lodo ativado

Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO

<b>Data da última revisão</b> 22/07/2016	<b>Versão:</b> 2	<b>FISPQ Nº</b> 61	<b>Página</b> 5 de 6
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

**Potencial bioacumulativo:** Com base nas suas propriedades estruturais, o polímero não está disponível biologicamente. Não é esperado o acúmulo em organismos

**Mobilidade no solo:** Dados não disponíveis

**Outros efeitos adversos:** Nenhum conhecido

---

### 13. Considerações sobre destinação final

---

#### Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** O produtos deve ser enviado a uma planta de incineração adequada, observando a regulamentação local oficial.
- **Embalagem usada:** Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas de acordo com a periculosidade do conteúdo , Nunca reutilize embalagens vazias, pois elas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para um local apropriado de acordo com a legislação local

---

### 14. Informações sobre transporte

---

**Nome Técnico:** PASTA COM EMULSÃO POLIMÉRICA, CARGAS MINERAIS E FIBRA DE VIDRO

**Observação:** As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes.

---

### 15. Informações sobre regulamentações

---

#### Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Resolução nº 420 da (Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT))

Decreto nº. 96.044 (Regulamento de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos)

Decreto nº 98.973 (Regulamento de Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos.)

Decreto Federal no. 2.657 (Ministério do Trabalho e Emprego)

Norma Reguladora 26 - Decreto 229 (Ministério do Trabalho e Emprego)

ABNT NBR 14725 Partes 1, 2, 3 e 4

---

### 16. Outras informações

---

#### Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos

**Nome da substância ou mistura: BAUCRYL FLEX ESTRUTURADO**

<b>Data da última revisão</b> 22/07/2016	<b>Versão:</b> 2	<b>FISPQ Nº</b> 61	<b>Página</b> 6 de 6
---	---------------------	-----------------------	-------------------------

pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.

**Referências:** [NR 26 – Decreto 229] BRASIL. MTE – Ministério do Trabalho e Emprego.

[RESOLUÇÃO Nº. 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres.

[NBR 14725 – Partes 1, 2, 3 e 4] – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ISO 11014

[Purple Book] – ONU – Organização das Nações Unidas

[NR 15 – Atividades e Operações Insalubres] BRASIL – Ministério do Trabalho e Emprego.

[ECHA] European Chemical Agency. Regulamentos 1907/2006 e 1272/2008. Disponível em: <http://echa.europa.eu/>

[HSNO] NOVA ZELÂNDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID). Disponível em: <http://www.epa.govt.nz/search-databases/Pages/nzioc-search.aspx>

[IFA] ALEMANHA. GESTIS Substance Database. Disponível em: [http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)

[NITE – National Institute of Technology and Evaluation] JAPÃO. Chemical Management. Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs/ghs_index.html)

[NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health] ESTADOS UNIDOS. Centers for Disease Control and Prevention. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/topics/default.html>

[ACGIH] – American Conference of Governmental Industrial. Disponível em: <https://www.acgih.org/>

**Legendas e abreviaturas:** ACGIH - American Conference of Governmental Industrial, BCF -Bioconcentration factor ou Fator de bioconcentração, CAS - Chemical Abstracts Service, CE50 ou EC50 - Concentração efetiva 50%, CL50 ou LC50 - Concentração letal 50%, DL50 ou LD50 - Dose letal 50%, DNEL - Derived No-Effect Level, PNEC - Predicted No-Effect Concentration